

**PCW**

45 Boulevard Marcel PAGNOL

06130 GRASSE - FRANCE

Tel : +33 (0)4 92 42 35 00 Fax: +33 (0)4 92 42 35 19

Site : www.pcwfrance.com Mail : info@pcwfrance.com

Fiche Technique**QUINOLEINE ISOBUTYL 54 SYMRISE**

Fournisseur PCW

Référence : QUINOLEINE ISOBUTYL 54 SYMRISE

1 - DONNEES TECHNIQUES

<i>I.N.C.I. :</i>	6-tert-Butylquinoline
<i>IUPAC Name :</i>	6-tert-Butylquinoline
<i>Nom chimique / REACH :</i>	6-sec-butylquinoline
<i>Synonyme :</i>	Isobutyl quinoleine ; Pyralone ; Isobutyl quinolene ;
<i>Formule moléculaire :</i>	C13 H15 N
<i>Poids moléculaire :</i>	185.27
<i>Origine MP :</i>	Synthétique
<i>Utilisation de la substance / mélange :</i>	Usage industriel seulement
<i>Application :</i>	Parfums / Cosmétiques
<i>Taux d'utilisation max. recom. :</i>	-
<i>Anti-oxydant(s) :</i>	Aucun
<i>Solubilité dans l'eau :</i>	Non
<i>Solubilité dans l'alcool :</i>	Oui

1.1 - DONNEES ANALYTIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore à jaunâtre
<i>Odeur :</i>	Cuir, boisé, animal
<i>Densité à 20/4°C :</i>	[1.014 ; 1.018]
<i>Indice de réfraction n (20/D) :</i>	[1.524 ; 1.528]
<i>Indice d'acide :</i>	-
<i>Point de fusion en °C :</i>	-
<i>Point d'ébullition en °C :</i>	288.30 (litt)
<i>Point éclair en °C (coupelle fermée) :</i>	> 100
<i>Température d'ignition :</i>	-
<i>Somme des isomères (C.G.L.) (%) :</i>	98.0% min
<i>Impureté(s) >0.01% :</i>	-

1.5 VLEP

QUINOLEINE ISOBUTYL 54 SYMRISE

VLEP c. terme mg/m3 (98/24/CE) Pas de données
:

VLEP (8h) mg/m3 (98/24/CE) : Pas de données

2 - DONNEES REGLEMENTAIRES COSMETIQUES

COV Suisse - Annexe 1 : Non listé
COV basse PV / Inorganique / COV exempté (CARB) : 100%
Reg. 1223/2009 & mod. : Voir certificat
Allergènes SCCNFP List : Voir certificat
IFRA : Pas de restrictions (49th Am.)
CMR (Reg. 1223/2009/CE) : Voir certificat
Statut kosher : Non certifié
Statut Hallal : Produit se conformant aux préceptes religieux
CAS N° : 65442-31-1

2.1 - DONNEES REGLEMENTAIRES AROMES

Ionisation : -
REG. 872/2012 CE Annexe 1 : Non listé
Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) : -
Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) : Pas de risque d' ESB ou d'EST puisque aucune matière d'origine animale n'est utilisée dans les différents stades du procédé de fabrication.

4 - TRANSPORT - MANIPULATION - STOCKAGE

Code douanier : 3302 90 90 00
Tunnel codes ADR : /
Durée de conservation : 12 mois, gardé selon les conditions de stockage.
Précaution d'emploi : Eviter tout contact direct avec le produit.

4.1 - STOCKAGE

Stockage : Stocker à température ambiante (25°C max.) dans son emballage d'origine, bien rempli, fermé hermétiquement, à l'abri de l'air et de la lumière.

Transport :

Transport par route ADR/RID : NR Non réglementé pour le transport
Transport Maritime IMDG : NR Non réglementé pour le transport
Polluant Marin :
Transport Aerien IATA : NR Non réglementé pour le transport

QUINOLEINE ISOBUTYL 54 SYMRISE

LEGISLATION :

AICS (Australian Invent. Chem. Subs.) : Listé
LIS / DSL (Canada) : Listé
COE (Council of Europe) : Non listé
ECL (Corée du Sud) n° : KE-25311
EINECS (EU) : 265-777-2
ENCS (Japan) n° : Non listé
FDA : Non listé
FEMA : Non listé
FLAVIS : Non listé
IECSC (China) : Listé
ISHL (Japan) : Non listé
JECFA n° : Non listé
NDSL/LES (Canada - Non-domestic Substances List) : Non listé
ECIS (Taiwan) : Listé
NEPA (China) : CB0903769
NZIoC (New Zealand) : Listé
PICCS (Philippines) : Listé
RIFM - ID N° : 5805
TSCA (Toxic Substances Control Act - USA) : Listé
C.A.S : 65442-31-1

Étiquetage :



ATO4 Toxicité aiguë orale 4

H302 - Nocif en cas d'ingestion

P301+P312 - EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../ en cas de malaise.

P330 - Rincer la bouche.

P501 - Éliminer le contenu/recipient conformément à la Réglementation locale / régionale / nationale / internationale.