

**PCW**

45 Boulevard Marcel PAGNOL

06130 GRASSE - FRANCE

Tel : +33 (0)4 92 42 35 00 Fax: +33 (0)4 92 42 35 19

Site : www.pcwfrance.com Mail : info@pcwfrance.com

Fiche Technique**PHANTOLID PASTE**

Fournisseur PCW

Référence : PHANTOLID PASTE

1 - DONNEES TECHNIQUES

<i>I.N.C.I. :</i>	Acetyl hexamethyl indan
<i>IUPAC Name :</i>	1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-yl methyl ketone
<i>Nom chimique / REACH :</i>	1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-yl methyl ketone
<i>Synonyme :</i>	Phantolid ; Musk indane
<i>Formule moléculaire :</i>	C17 H24 O
<i>Poids moléculaire :</i>	244.38
<i>Origine MP :</i>	Synthétique
<i>Utilisation de la substance / mélange :</i>	Usage industriel seulement
<i>Application :</i>	Parfums / Cosmétiques
<i>Taux d'utilisation max. recom. :</i>	10%
<i>Anti-oxydant(s) :</i>	Aucun
<i>Solubilité dans l'eau :</i>	0.25 mg/L @ 25°C
<i>Solubilité dans l'alcool :</i>	Oui

1.1 - DONNEES ANALYTIQUES

<i>Aspect :</i>	Pâte
<i>Couleur :</i>	Blanc
<i>Odeur :</i>	Doux, musqué
<i>Densité @ 20° C :</i>	[0.950 ; 1.000]
<i>Indice de réfraction @ 20 °C :</i>	-
<i>Indice d'acide :</i>	-
<i>Point de fusion en °C :</i>	[56 ; 60]
<i>Point d'ébullition en °C :</i>	318
<i>Point éclair en °C (coupelle fermée) :</i>	93
<i>Température d'ignition :</i>	-
<i>Somme des isomères (C.G.L.) (%) :</i>	95%
<i>Impureté(s) >0.01% :</i>	-

1.5 VLEP

PHANTOLID PASTE

VLEP c. terme mg/m3 (98/24/CE) Pas de données
:

VLEP (8h) mg/m3 (98/24/CE) : Pas de données

2 - DONNEES REGLEMENTAIRES COSMETIQUES

COV Suisse - Annexe 1 : Non listé
COV basse PV / Inorganique / COV exempté (CARB) : 100%
Reg. 1223/2009 & mod. : Voir certificat
Allergènes SCCNFP List : Voir certificat
IFRA : Restricted (49th Am.)
CMR (Reg. 1223/2009/CE) : Voir certificat
Statut kosher : Produit se conformant aux préceptes religieux.
Statut Hallal : Produit se conformant aux préceptes religieux
CAS N° : 15323-35-0

2.1 - DONNEES REGLEMENTAIRES AROMES

Ionisation : -
Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) : Ne provient pas / ne contient pas d'OGM
Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) : Pas de risque d' ESB ou d'EST puisque aucune matière d'origine animale n'est utilisée dans les différents stades du procédé de fabrication.

4 - TRANSPORT - MANIPULATION - STOCKAGE

Code douanier : 2914 39 00 90
Tunnel codes ADR : E
Durée de conservation : 24 mois, gardé selon les conditions de stockage.
Précaution d'emploi : Eviter tout contact direct avec le produit.

4.1 - STOCKAGE

Stockage : Stocker à température ambiante (25°C max.) dans son emballage d'origine, bien rempli, fermé hermétiquement, à l'abri de l'air et de la lumière.

Transport :

Transport par route ADR/RID : 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.(Acetyl hexamethyl indan), 9, III
Transport Maritime IMDG : 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.(Acetyl hexamethyl indan), 9, III
Polluant Marin : Oui
Transport Aerien IATA : 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.(Acetyl hexamethyl indan), 9, III

PHANTOLID PASTE

LEGISLATION :

ECL (Corée du Sud) n° : KE-10696
NEPA (China) : CB2148687
RIFM - ID N° : 487
EINECS (EU) : 239-360-0
NDSL/LES (Canada - Non-domestic Substances List) : Listé
LIS / DSL (Canada) : Non listé
FEMA : Non listé
COE (Council of Europe) : Non listé
AICS (Australian Invent. Chem. Subs.) : Listé
FLAVIS : Non listé
ENCS (Japan) n° : Non listé
ISHL (Japan) : Non listé
JECFA n° : Non listé
ECIS (Taiwan) : Listé
IECSC (China) : Listé
TSCA (Toxic Substances Control Act - USA) : Listé
NZIoC (New Zealand) : Listé
PICCS (Philippines) : Listé
C.A.S : 15323-35-0