

**PCW**

45 Boulevard Marcel PAGNOL
06130 GRASSE - FRANCE

Tel : +33 (0)4 92 42 35 00 Fax: +33 (0)4 92 42 35 19
Site : www.pcwfrance.com Mail : info@pcwfrance.com

Fiche Technique**APPLEMATE**

Fournisseur PCW

Référence : APPEMATE

1 - DONNEES TECHNIQUES

<i>IUPAC Name :</i>	Alpha,3,3-Trimethylcyclohexylmethyl Formate
<i>I.N.C.I. :</i>	Alpha,3,3-Trimethylcyclohexylmethyl Formate
<i>Nom chimique / REACH :</i>	a,3,3-trimethylcyclohexylmethyl formate
<i>Synonyme :</i>	Aphermate ; herbamate ; marine formate ; l-Cyclocitronellene formate
<i>Formule moléculaire :</i>	C11 H20 O2
<i>Poids moléculaire :</i>	184.27
<i>Utilisation de la substance / mélange :</i>	Usage industriel seulement
<i>Anti-oxydant(s) :</i>	Aucun
<i>Solubilité dans l'alcool :</i>	-
<i>Solubilité dans l'eau :</i>	Non
<i>Origine MP :</i>	Synthétique
<i>Application :</i>	Parfums / Cosmétiques
<i>Taux d'utilisation max. recom. :</i>	-

1.1 - DONNEES ANALYTIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore
<i>Odeur :</i>	Fruité, herbacé, boisé, ozone (marin)
<i>Densité à 20/4°C :</i>	[0.934 ; 0.942]
<i>Indice de réfraction @ 20 °C :</i>	[1.448 ; 1.452]
<i>Pureté (%) :</i>	80% min.
<i>Indice d'acide :</i>	-
<i>Point d'ébullition en °C :</i>	228.00 to 229.00 °C. @ 760.00 mm Hg
<i>Point éclair en °C (coupelle fermée) :</i>	>100°C
<i>Point de fusion en °C :</i>	-
<i>Température d'ignition :</i>	-
<i>Impureté(s) >0.01% :</i>	-

1.5 VLEP

APPLEMATE

VLEP c. terme mg/m3 (98/24/CE) Pas de données

VLEP (8h) mg/m3 (98/24/CE) : Pas de données

2 - DONNEES REGLEMENTAIRES COSMETIQUES

Statut kosher : -
Statut Hallal : Certifié
Allergènes SCCNFP List : Voir certificat
CMR (Reg. 1223/2009/CE) : Voir certificat
IFRA : Pas de restrictions (49th Am.)
CAS N° : 25225-08-5
COV Suisse - Annexe 1 : Non listé
COV basse PV / Inorganique /
COV exempté (CARB) : 100%
Reg. 1223/2009 & mod. : Voir certificat

2.1 - DONNEES REGLEMENTAIRES AROMES

Ionisation : -
REG. 872/2012 CE Annexe 1 : Listé
Organismes Génétiquement
Modifiés (OGM) : -
Encéphalopathie Spongiforme
Bovine (ESB) : -

4 - TRANSPORT - MANIPULATION - STOCKAGE

Durée de conservation : 12 mois, gardé selon les conditions de stockage.
Code douanier : 2915 13 00 90
Tunnel codes ADR : /
Précaution d'emploi : Eviter tout contact direct avec le produit.

4.1 - STOCKAGE

Stockage : Stocker à température ambiante (25°C max.) dans son emballage d'origine, bien rempli, fermé hermétiquement, à l'abri de l'air et de la lumière.

Transport :

Transport par route ADR/RID : NR Non réglementé pour le transport
Transport Maritime IMDG : NR Non réglementé pour le transport
Polluant Marin : Non
Transport Aérien IATA : NR Non réglementé pour le transport

APPLEMATE

LEGISLATION :

NEPA (China) : CB4173221

ECSI (Taiwan) : Listé

ENCS (Japan) n° : Non listé

ISHL (Japan) : Non listé

ECL (Corée du Sud) n° : KE-34450

NDSL/LES (Canada - Non-domestic Substances List) : Non listé

LIS / DSL (Canada) : Listé

AICS (Australian Invent. Chem. Subs.) : Listé

PICCS (Philippines) : Listé

NZIoC (New Zealand) : Listé

TSCA (Toxic Substances Control Act - USA) : Listé

IECSC (China) : Listé

FLAVIS : Non listé

RIFM - ID N° : 1157

EINECS (EU) : 246-735-2

C.A.S : 25225-08-5