



Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

LAVANDE ABS.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ

1.1. Identificateur de produit

LAVANDE ABS.

Code article : LAAB-1

N° CAS : 90063-37-9

N° CE : 289-995-2

N° index REACH An VI : /

N° REACH (Partiel) : Exempt UE

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/préparation : Usage industriel seulement

Application : **Parfums / Cosmétiques**

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : PCW
45 Boulevard Marcel PAGNOL
Parc Aromagrasse
06130 GRASSE - FRANCE
Tél: +33 (0)4 92 42 35 00
Fax : +33 (0)4 92 42 35 19
Web : www.pcwfrance.com
Email : info@pcwfrance.com

Responsable technique : regulatory@pcwfrance.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Service d'information d'urgence de la société

+33(0) 6 07 85 74 60 (24h/24h)

Service d'information d'urgence Nationaux

INERIS : +33(0) 8 20 20 18 16

Centres Anti poison en France

ORFILA : +33(0) 1 45 42 59 59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

Classification GHS :

(LégislationCLP)

Asp. Tox. 1	Danger par aspiration 1
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2
Aquatic Chronic 2	Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2
Skin Irrit. 2	Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2
Skin. Sens. 1	Sensibilisation cutanée 1

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

2.2. Éléments d'étiquetage

Classification GHS :

(LégislationCLP)



Mention d'avertissement : DANGER

Asp. Tox. 1	Danger par aspiration 1
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2
Aquatic Chronic 2	Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2
Skin Irrit. 2	Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2
Skin. Sens. 1	Sensibilisation cutanée 1

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P310 - En cas d'ingestion: appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

2.3. Autres dangers

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Contient : Linalool, 2,6,10-trimethyldodeca-2,6,9,11-tetraene, Eucalyptol, 4-Terpineol, cis-beta/trans-Ocimene, 2-(tetrahydro-5-methyl-5-vinyl-2-furyl)propan-2-ol, Amylvinylcarbinyl acetate,

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

Coumarin, Neryl acetate, Bisabolol, alpha-Pinene, delta-3-Carene, 1-Octen-3-ol, beta-Pinene, Myrcene, Geranyl acetate, Geraniol, Limonene

CMR (Reg. 1223/2009/CE) : **Voir certificat**

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Liste des composants à signaler :

3.1. Substances

Numéro d'identification	Substance	Classes danger & Phrases H	LCS / Facteurs M / ATE	Pourcentage %
CAS# 78-70-6 EINECS# 201-134-4 REACH# N° INDEX 603-235-00-2	Linalool	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B H319, H315, H317		[20-50]
CAS# 115-95-7 EINECS# 204-116-4 REACH# /	Linalyl acetate	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2 H319, H315		[20-50]
CAS# 502-61-4 EINECS# 207-948-6 / 242-582-0 REACH# /	2,6,10-trimethyldodeca-2,6,9,11-tetraene	Asp. Tox. 1 H304		[5-10]
CAS# 1365-19-1 EINECS# 215-723-9 / 262-038-6 REACH# /	2-(tetrahydro-5-methyl-5-vinyl-2-furyl)propan-2-ol	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319	ATE (Orale) : 1749.996mg/kg	[1-5]
CAS# 562-74-3 EINECS# 209-235-5	4-Terpineol	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2 H302, H315	ATE (Orale) : 1300mg/kg	[1-5]
CAS# 2442-10-6 EINECS# 219-474-7 REACH# /	Amylvinylcarbinyl acetate	Acute Tox. 4, Skin. Sens. 1B H302, H317	ATE (Orale) : 850mg/kg	[1-5]
CAS# 1139-30-6 EINECS# 214-519-7 REACH# /	Caryophyllene oxide	Aquatic Chronic 2 H411		[1-5]
CAS# 91-64-5 EINECS# 202-086-7 REACH# /	Coumarin	Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 3, Skin. Sens. 1A H302, H412, H317	ATE (Orale) : 500mg/kg	[1-5]
CAS# 64-17-5 EINECS# 200-578-6 REACH# N° REACH 01-2119457610-43-xx xx / N° INDEX 603-002-00-5	Ethyl alcohol	Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2 H319, H225		[1-5]
CAS# 470-82-6 EINECS# 207-431-5 REACH# /	Eucalyptol	Flam. Liq. 3, Skin. Sens. 1B H226, H317		[1-5]
CAS# 13877-91-3 EINECS# 237-641-2	Ocimene (3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene)	Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3 H304, H226		[1-5]
CAS# 13474-59-4 EINECS# 603-860-0 REACH# /	Trans-alpha-bergamotene	Asp. Tox. 1 H304		[1-5]
CAS# 98-55-5 EINECS# 202-680-6 REACH# /	alpha-Terpineol	Skin Irrit. 2 H315		[1-5]
CAS# 87-44-5 EINECS# 201-746-1 REACH# /	beta-Caryophyllene Natural	Asp. Tox. 1, Skin. Sens. 1B H304, H317		[1-5]

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023 LAVANDE ABS. Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

CAS# 3338-55-4 EINECS# 222-081-3	cis-beta/trans-Ocimene	Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2 H304, H302, H319, H226, H315		[1-5]
CAS# 3391-86-4 EINECS# 222-226-0 REACH# /	1-Octen-3-ol	Acute Tox. 4, Acute Tox. 3, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2 H332, H301, H319, H412, H315	ATE (Inhalation) : 4mg/L	[0-1]
CAS# 515-69-5 EINECS# 208-205-9	245-423-3@/REACH# /	Bisabolol	Aquatic Chronic 2, Skin. Sens. 1 H411, H317	
CAS# 79-92-5 EINECS# 201-234-8 REACH# N°INDEX 603-158-00-4	Camphene	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Sol. 2 H400, H410, H228	EHA1 (M=1)EHC1 (M=1)FS2 (M=1) EHA1 - H400 : C >= 1 %EHC1 - H410 : C >= 1 %	[0-1]
CAS# 106-24-1 EINECS# 203-377-1 REACH# /	Geraniol	Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B H318, H315, H317		[0-1]
CAS# 105-87-3 EINECS# 203-341-5 REACH# /	Geranyl acetate	Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B H412, H315, H317		[0-1]
CAS# 5989-27-5 EINECS# 227-813-5 REACH# N° INDEX 601-029-00-7	Limonene	Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B H304, H400, H410, H226, H315, H317		[0-1]
CAS# 123-35-3 EINECS# 204-622-5	Myrcene	Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2 H304, H319, H226, H315		[0-1]
CAS# 106-25-2 EINECS# 203-378-7 REACH# /	Nerol	Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B H315, H317		[0-1]
CAS# 141-12-8 EINECS# 205-459-2	Neryl acetate	Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B H315, H317		[0-1]
CAS# 80-56-8 EINECS# 201-291-9 REACH# N°REACH 01-2119519223-49-xx xx	alpha-Pinene	Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B H304, H400, H410, H226, H315, H317		[0-1]
CAS# 127-91-3 EINECS# 204-872-5 REACH# /	beta-Pinene	Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B H304, H400, H410, H226, H315, H317	EHA1 (M=1)EHC1 (M=1)	[0-1]
CAS# 13466-78-9 EINECS# 236-719-3 REACH# N° REACH 01-2119520252-55-xx xx	delta-3-Carene	Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B H304, H226, H315, H317		[0-1]
CAS# 99-87-6 EINECS# 202-796-7 REACH# /	p-Cymene Natural	Asp. Tox. 1, Acute Tox. 3, Aquatic Chronic 2, Flam. Liq. 3, Repr. 2 H304, H331, H411, H226, H361		[0-1]

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Nom botanique : **Lavandula angustifolia**

Description : **L'extrait de Lavandula Angustifolia est l'extrait de toute la plante de Lavender, Lavandula angustifolia, Labiatae**

3.2. Mélanges

Non concerné

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des mesures de premiers secours

Notes générales : Tenir compte des phrases de risque et de sécurité (section 2)

En cas d'inhalation : Si la victime a des difficultés à respirer, la transporter à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un harnais. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Si une personne a avalé de la matière mais est encore consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau (sauf indication contraire au pt 3 de cette FDS). Si la personne est indisposée, cesser de faire boire car des vomissements pourraient entraîner un risque supplémentaire. NE PAS faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le passage de vomissures dans les poumons. Consultez un médecin si des symptômes se développent. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement.

Contact avec la peau : Enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Rincer immédiatement et abondamment la peau à l'eau. Si l'irritation persiste, ou si des signes de lésions apparaissent, consulter immédiatement un médecin. Laver les vêtements et les chaussures contaminés avant de les remettre.

Contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si des signes d'irritation apparaissent ou s'il y a des lésions de tissus, consulter un médecin.

Protection des sauveteurs : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Voir section 2

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Rincer ensuite à l'eau claire.

Contact avec les yeux : Rinçage abondant à l'eau (15 minutes les paupières ouvertes) puis lavage avec une lotion oculaire type Dacryosérum. Si trouble consulter un ophtamologue.

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

Vêtements souillés : Retirer les vêtements souillés et ne les réutiliser qu'après décontamination.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Appropriés : Utiliser un agent extincteur approprié pour éteindre l'incendie avoisinant. Dioxyde de carbone, poudre, mousse, liquide spécial. Ne pas inhaler les fumées.

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

Inappropriés : Ne pas diriger un jet d'eau directement sur le produit enflammé.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Classe d'inflammabilité : Le produit n'est pas inflammable

Prévention : Ne pas fumer. Pas de flamme nue.

Risques liés aux produits de combustion dangereux et risques associés :

Dégagement de gaz toxiques : Monoxide de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO₂), Oxyde d'azotes (NO_x), Dioxyde de soufre (SO₂), Cyanures (CN)

5.3. Conseils aux pompiers

Ne jamais utiliser un jet d'eau direct.

Équipement de protection spécial pour le personnel à la lutte contre l'incendie :

Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression active.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Contactez immédiatement le personnel d'urgence.

Assurer une ventilation adéquate du lieu de travail après un écoulement accidentel.

Pour les non-secouristes

Garder le personnel non requis éloigné. Tenir à l'écart des flammes nues et de toute autre source potentielle d'allumage. (ex: équipement électrique).

Éviter le contact avec la peau et les yeux ainsi que l'inhalation de vapeurs.

Pour les secouristes

Employer un équipement de protection approprié. En cas de dispersion, porter des gants appropriés lors de la manipulation.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la dispersion du produit répandu et des écoulements ainsi que le contact avec le sol, le milieu aquatique environnant, et aucun égout ou conduit d'évacuation. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement

Les déversements doivent être contenus avec du sable ou une poudre inerte. Les déchets doivent ensuite être placés dans un récipient hermétique imperméable.

Pour le nettoyage

Les éléments souillés (chiffons, papiers absorbants, filtres,...) doivent être immédiatement trempés dans l'eau. Les déchets doivent ensuite être traités le plus rapidement possible selon la réglementation en vigueur.

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

Autres informations

Le nettoyage ne doit être effectué que par du personnel qualifié qui connaît bien la substance spécifique.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir section 8 pour les équipements de protection personnelle et section 13 pour l'élimination des déchets.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

Voir section 2.2



Mesures destinées à prévenir les incendies :

Ne pas fumer. Ne pas exposer à une flamme ou à toute autre source potentielle d'ignition.

Mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières :

Maintenir une ventilation adéquate générale et locale à l'endroit où la substance est manipulée.

Mesures de protection de l'environnement :

Eviter tout contact du produit répandu et tout écoulement dans le sol et les eaux superficielles.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail :

Suivre les règles d'hygiène habituelles.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker les récipients dans des bacs de rétention dans un endroit frais, bien ventilé, sec et à l'abri de la lumière.

Mesures techniques : Refermer les récipients après utilisation.

En cas de transvasement dans un autre contenant, reproduire l'étiquetage.

Matériaux d'emballage : Toujours utiliser le récipient d'origine. Ne pas réutiliser les récipients vides.

Respecter les règles générales d'incompatibilité au niveau du stockage.

Stockage :

Stocker à température ambiante (25°C max.) dans son emballage d'origine, bien rempli, fermé hermétiquement, à l'abri de l'air et de la lumière.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec savon doux et de l'eau avant de manger, boire, de fumer et avant de quitter le travail.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

8.1. Paramètres de contrôle

Mesures d'ordre technique : Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. Ne pas inhaler les vapeurs. Porter les équipements de protection adéquats.

Procédures de suivi : Si le produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivant pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il importe de vous reporter à la norme européenne EN 689 concernant les méthodes pour évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques et aux documents de politique générale nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés :

Aucune ventilation particulière requise. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler les niveaux des particules en suspension à un niveau acceptable. Si ce produit contient des composants pour lesquels des contraintes liées à l'exposition existent, utiliser des enceintes de protection, une ventilation locale par aspiration, ou d'autres moyens de contrôle automatiques intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien inférieur aux limites recommandées ou légales.

Mesures de protection individuelle :

Equipements de protection individuelle :

- Protection des mains : Protection non requise- Protection des yeux : Protection non requise.- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire approprié.

Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d'air, parfaitement ajusté et conforme à une norme approuvée si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu.

Appareil filtrant (anti-poussière ou demi-masque)

Type de filtres

Type AX (Marron) : Composés organiques point d'ébullition < 65°C

Type A (Marron) : Composés organiques point d'ébullition > 65°C

Type B (Gris) : gaz et vapeurs inorganiques

Type P (Blanc) : Particules, poussières et aérosols

Protection des mains : Le port de gants imperméable et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manipulation de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.

>8 heure/ heures temps avant transpercement : vinyle jetable.

Remarque : L'imperméabilité des gants recommandés ne dépend pas uniquement de sa matière. Aussi d'autres facteurs peuvent avoir une influence sur l'imperméabilité, comme leur épaisseur ou un usage spécifique ou les conditions de températures. Dans tous les cas, des certificats de matière devraient être sélectionnés. Demandez à votre fournisseur, si les gants sont appropriés à cet usage.

Protection des yeux : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz et aux poussières.

Recommandé : Lunettes étanches anti-éclaboussures, lunettes à branche de sécurité avec protection latérales.

Protection de la peau : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

Corps : Recommandé : blouse de laboratoire (sarrau), général.

Type 3 : Etanchéité aux liquides

Type 4 : Etanchéité aux aérosols

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

Type 6 : Etanchéité limitée aux éclaboussures de liquides
Pieds : Recommandé : néoprène
Tige et semelage résistants et imperméables (Résistance aux hydrocarbures).

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Solubilité dans l'éthanol :	Oui
Aspect :	Liquide
Couleur :	Marron vert foncé
Odeur :	Lavande
Indice de réfraction n (20/D) :	[1.465 ; 1.485]
Densité 20/20°C :	[0.915 ; 0.955]
Pouvoir rotatoire en ° :	-
Taux peroxides mmol/l :	-
Point éclair en °C (coupelle fermée) :	>62
Point d'ébullition en °C :	-
Viscosité :	< 7 mm²/s (40°C)

9.2. Autres informations

Solubilité dans l'eau : **Non**

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Eviter les agents oxydants puissants.

10.2. Stabilité chimique

Stables dans les conditions normales.

Durée de conservation : **12 mois, gardé selon les conditions de stockage.**

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage ou d'une manipulation conforme.

10.4. Conditions à éviter

Eviter toute source potentielle de chaleur.

10.5. Matières incompatibles

Fiche de données de sécurité

Édité le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

Incompatibilité avec d'autres matières :

10.6. Produits de décomposition dangereux

Décomposition thermique / conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux connus

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

DL50 Dermale (lapin) : **AMYL VINYL CARBINOL (1-OCTEN-3-OL) (CAS: 3391-86-4) DL50 = 3300 mg/kg**

DL50 orale (rat) : **DELTA-3-CARENE (CAS: 13466-78-9) DL50 = 4800 mg/kg**
GERANIOL (CAS: 106-24-1) DL50 = 3600 mg/kg
AMYL VINYL CARBINOL (1-OCTEN-3-OL) (CAS: 3391-86-4) DL50 = 340 mg/kg
AMYL VINYL CARBINYL ACETATE (CAS: 2442-10-6) DL50 = 850 mg/kg
EUCALYPTOL (CAS: 470-82-6) DL50 = 2480 mg/kg
4-TERPINENOL (CAS: 562-74-3) DL50 = 1300 mg/kg
COUMARIN (CAS: 91-64-5) DL50 = 500 mg/kg
LINALOOL (CAS: 78-70-6) DL50 = 2790 mg/kg

11.2. Informations sur les autres dangers

Le produit ne contient pas des substances identifiées comme substances qui possèdent des propriétés perturbant le système endocrinien(santé humaine) en concentration égale ou supérieure à 0,1 % (m/m).

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

CL50 Ecotoxicité : **Pas de données**

CE50 Ecologie : **Pas de données**

12.2. Persistance et dégradabilité

Non concerné

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non concerné

12.4. Mobilité dans le sol

PNEC sol :

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

vPvB :
PBT :

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas des substances identifiées comme substances qui possèdent des propriétés perturbant le système endocrinien (environnement) en concentration égale ou supérieure à 0,1 % (m/m).

12.7. Autres effets néfastes

Non concerné

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Produit : Recommandation : Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Emballages non nettoyés : Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légagles

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/ADN/RID:



IMDG:



IATA:



14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR/ADN/RID : 3082 (Code tunnel (E))

IMDG:3082

IATA :3082

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023

LAVANDE ABS.

Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

ADR/ADN/RID : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (p-Cymene Natural)

IMDG: MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (p-Cymene Natural)

IATA : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (p-Cymene Natural)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR/ADN/RID : 9

IMDG: 9

IATA : 9

14.4. Groupe d'emballage

ADR/ADN/RID : III

IMDG: III

IATA : III

14.5. Dangers pour l'environnement

IMDG : matière de type polluant marin

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non concerné

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

(Sauf cas particulier)

GRV Substances liquides

Métal (31A, 31B, 31N)

Plastique Rigide (31H1, 31H2)

GRV Substances solides

Métal (11A, 11B, 21A, 21N)

Plastique Rigide (11H1, 11H2, 21H1, 21H2)

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Monographie (s) du RIFM n° : **169-F2.1**

Code douanier : **3301 29 41 00**

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non concerné

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases H citées en point 3 :

H000

Non classifié selon le Règlement CLP 1272/2008/EC

Fiche de données de sécurité

Éditée le : 17/04/2023 LAVANDE ABS. Révision : CLP V1-R-1-CLP du 17/04/2023

H225	Liquide et vapeurs très inflammables
H226	Liquide et vapeurs inflammables
H301	Toxique en cas d'ingestion
H302	Nocif en cas d'ingestion
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315	Provoque une irritation cutanée
H317	Peut provoquer une allergie cutanée
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux
H331	Toxique par inhalation
H332	Nocif par inhalation
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

Fiche de Données de sécurité selon 2020/878/CEE.

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.