

**PCW**

45 Boulevard Marcel PAGNOL

06130 GRASSE - FRANCE

Tel : +33 (0)4 92 42 35 00 Fax: +33 (0)4 92 42 35 19

Site : www.pcwfrance.com Mail : info@pcwfrance.com**Fiche Technique****HEXYL ACETATE**

Fournisseur PCW

Référence : HEXYL ACETATE

1 - DONNEES TECHNIQUES

<i>Ref article :</i>	AH-1
<i>I.N.C.I. :</i>	Hexyl acetate
<i>IUPAC Name :</i>	Hexyl Acetate
<i>Nom chimique / REACH :</i>	Hexyl acetate
<i>Synonyme :</i>	Acetic acid hexyl ester ; Hexyl ethanoate
<i>Formule moléculaire :</i>	C8 H16 O2
<i>Poids moléculaire :</i>	144.21
<i>Origine MP :</i>	Synthétique
<i>Origine géographique :</i>	Espagne & Angleterre
<i>Utilisation de la substance / mélange :</i>	Usage industriel seulement
<i>Application :</i>	Parfums / Cosmétiques / Arômes
<i>Anti-oxydant(s) :</i>	Aucun
<i>Solubilité dans l'eau :</i>	Non
<i>Solubilité dans l'alcool :</i>	Oui

1.1 - DONNEES ANALYTIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore
<i>Odeur :</i>	Fruité, pomme, vert
<i>Densité @ 20° C :</i>	[0.863 ; 0.883]
<i>Indice de réfraction @ 20 °C :</i>	[1.407 ; 1.411]
<i>Point éclair en °C (coupelle fermée) :</i>	57
<i>Indice d'acide :</i>	[0 ; 1.0 mgKOH/g]
<i>Point d'ébullition en °C :</i>	[168 ; 170]
<i>Point de fusion en °C :</i>	-
<i>Pureté (%) :</i>	[98.0 ; 100.0]
<i>Température d'ignition :</i>	-
<i>Impureté(s) >0.01% :</i>	-
<i>Melamine :</i>	<1 mg/kg

HEXYL ACETATE

1.2 - DONNEES ANALYTIQUES SPECIFIQUES

Arsenic (As) :	<3 mg/kg
Mercure (Hg) :	<1 mg/kg
Plomb (Pb) :	<10 mg/kg
Cadmium (Cd) :	<1 mg/kg

1.5 VLEP

VLEP c. terme mg/m3 (98/24/CE) : Pas de données

VLEP (8h) mg/m3 (98/24/CE) : Pas de données

2 - DONNEES REGLEMENTAIRES COSMETIQUES

COV Suisse - Annexe 1 :	Non listé
COV bas (CARB) :	100%
IFRA :	Pas de restrictions (50th Am.)
Reg. 1223/2009 & mod. :	Voir certificat
Allergènes SCCNFP List :	Voir certificat
CMR (Reg. 1223/2009/CE) :	Voir certificat
Statut Halal :	Certifié
Statut kosher :	Produit se conformant aux préceptes religieux.
CAS N° :	142-92-7
Tests animaux :	Ce produit n'a pas été testé sur les animaux
Nanomatériau :	Non concerné

2.1 - DONNEES REGLEMENTAIRES AROMES

Statut légal (Reg. 1334/2008/CE) : Substance aromatisante

REG. 872/2012 CE Annexe 1 :	Listé
Certificat d'alimentarité :	Certifié
Ionisation :	Non soumis à un traitement d'ionisation
Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) :	Ne provient pas / ne contient pas d'OGM
Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) :	Pas de risque d' ESB ou d'EST puisque aucune matière d'origine animale n'est utilisée dans les différents stades du procédé de fabrication.
Vegan :	Oui
Allergènes alimentaires (Reg. 1169/2011 / CE) :	Aucun

4 - TRANSPORT - MANIPULATION - STOCKAGE

Tunnel codes ADR :	D/E
Précaution d'emploi :	-
Durée de conservation :	24 mois, gardé selon les conditions de stockage.
Code douanier :	2915 39 00 90

4.1 - STOCKAGE

Stockage : Stocker à température ambiante (25°C max.) dans son emballage d'origine, bien rempli, fermé hermétiquement, à l'abri de l'air et de la lumière.

Transport :

Transport par route ADR/RID :	3272 ESTERS, N.S.A.(Hexyl acetate), 3, III
Transport Maritime IMDG :	3272 ESTERS, N.S.A.(Hexyl acetate), 3, III

HEXYL ACETATE

Polluant Marin : Non
Transport Aerien IATA : 3272 ESTERS, N.S.A.(Hexyl acetate), 3, III

LEGISLATION :

NEPA (China) : CB0161882
EINECS (EU) : 205-572-7
RIFM - ID N° : 453
KECI : KE-00050
ISHL (Japan) : 2-734
FLAVIS : 09.006
TCSI (Taiwan) : Listé
COE (Council of Europe) : 196
TSCA (Toxic Substances Control Act - USA) : Listé
IECSC (China) : Listé
JECFA n° : 128
FEMA : 2565
FDA : 172.515
ENCS (Japan) n° : 2-734
AICS (Australian Invent. Chem. Subs.) : Listé
LIS / DSL (Canada) : Listé
NZIoC (New Zealand) : Listé
NDSL/LES (Canada - Non-domestic Substances List) : Non listé
PICCS (Philippines) : Listé
C.A.S : 142-92-7

Étiquetage :



FL3 Liquides inflammables 3

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P240+P241 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la Réglementation locale / régionale / nationale / internationale.