



PCW

45 Boulevard Marcel PAGNOL
06130 GRASSE - FRANCE
Tel : +33 (0)4 92 42 35 00 Fax: +33 (0)4 92 42 35 19
Site : www.pcwfrance.com Mail : info@pcwfrance.com

Fiche Technique

CEDROXYDE

Fournisseur PCW

Référence : CEDROXYDE

1 - DONNEES TECHNIQUES

<i>I.N.C.I. :</i>	1,5,9-trimethyl-oxabicyclo[10.1.0]tridecadiene
<i>IUPAC Name :</i>	1,5,9-Trimethyl-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene; Trimethyl-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
<i>Nom chimique / REACH :</i>	Trimethyl-13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
<i>Synonyme :</i>	Cedroxyde ; Woody epoxide ; Cedarxidia ; Romoxyde
<i>Formule moléculaire :</i>	C15 H24 O
<i>Poids moléculaire :</i>	220
<i>Origine MP :</i>	Synthétique
<i>Utilisation de la substance / mélange :</i>	Usage industriel seulement
<i>Application :</i>	Parfums / Cosmétiques
<i>Taux d'utilisation max. recom. :</i>	-
<i>Anti-oxydant(s) :</i>	Aucun
<i>Solubilité dans l'eau :</i>	Non
<i>Solubilité dans l'alcool :</i>	Oui

1.1 - DONNEES ANALYTIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore à jaune pâle
<i>Odeur :</i>	Boisé, ambré
<i>Densité 20/20°C :</i>	[0.969 ; 0.979]
<i>Indice de réfraction @ 20 °C :</i>	-
<i>Indice d'acide :</i>	-
<i>Point de fusion en °C :</i>	-
<i>Point d'ébullition en °C :</i>	-
<i>Point éclair en °C (coupelle fermée) :</i>	>100
<i>Température d'ignition :</i>	-
<i>Pureté (%) :</i>	min. 80%
<i>Impureté(s) >0.01% :</i>	-

1.5 VLEP

CEDROXYDE

VLEP c. terme mg/m3 (98/24/CE) Pas de données

:

VLEP (8h) mg/m3 (98/24/CE) : Pas de données

2 - DONNEES REGLEMENTAIRES COSMETIQUES

COV Suisse - Annexe 1 : Non listé
COV basse PV / Inorganique / COV exempté (CARB) : 100%
Reg. 1223/2009 & mod. : Voir certificat
Allergènes SCCNFP List : Voir certificat
IFRA : Restricted (48th Am.)
CMR (Reg. 1223/2009/CE) : Voir certificat
Statut kosher : Certifié
Statut Hallal : Certifié
CAS N° : 71735-79-0 / 13786-79-3

2.1 - DONNEES REGLEMENTAIRES AROMES

Ionisation : -
REG. 872/2012 CE Annexe 1 : Non listé
Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) : -
Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) : -

4 - TRANSPORT - MANIPULATION - STOCKAGE

Code douanier : 2910 90 00 90
Tunnel codes ADR : -
Durée de conservation : 12 mois, gardé selon les conditions de stockage.
Précaution d'emploi : Eviter tout contact direct avec le produit.

4.1 - STOCKAGE

Stockage : Stocker à température ambiante (25°C max.) dans son emballage d'origine, bien rempli, fermé hermétiquement, à l'abri de l'air et de la lumière.

Transport :

Transport par route ADR/RID : 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.(Cedroxyde), 9, III
Transport Maritime IMDG : 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.(Cedroxyde), 9, III
Polluant Marin :
Transport Aerien IATA : 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.(Cedroxyde), 9, III

CEDROXYDE

LEGISLATION :

NDSL/LES (Canada - Non-domestic Substances List) : Listé
LIS / DSL (Canada) : Non listé
AICS (Australian Invent. Chem. Subs.) : Listé
PICCS (Philippines) : Listé
NZIoC (New Zealand) : Listé
TSCA (Toxic Substances Control Act - USA) : Listé
IECSC (China) : Listé
NEPA (China) : CB8875640
COE (Council of Europe) : Non listé
FLAVIS : Non listé
JECFA n° : Non listé
FEMA : Non listé
FDA : Non listé
ISHL (Japan) : Non listé
ENCS (Japan) n° : Non listé
ECSI (Taiwan) : Listé
ECL (Corée du Sud) n° : 2011-3-5240
RIFM - ID N° : 5963
EINECS (EU) : 275-967-7
C.A.S : 71735-79-0 13786-79-3

Étiquetage :



EHC2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2
SC12 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2



H315 - Provoque une irritation cutanée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 - En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et au savon.

P332+P313 - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

P501 - Éliminer le contenu/recipient conformément à la Réglementation locale / régionale / nationale / internationale.