

**PCW**

45 Boulevard Marcel PAGNOL

06130 GRASSE - FRANCE

Tel : +33 (0)4 92 42 35 00 Fax: +33 (0)4 92 42 35 19

Site : www.pcwfrance.com Mail : info@pcwfrance.com

Fiche Technique**VELOUTONE 990257**

Fournisseur PCW

Référence : VELOUTONE 990257

1 - DONNEES TECHNIQUES

<i>I.N.C.I. :</i>	Trimethyl-pentylcyclopentanone
<i>IUPAC Name :</i>	2,2,5-Trimethyl-5-pentylcyclopentan-1-one
<i>Nom chimique / REACH :</i>	2,2,5-trimethyl-5-pentylcyclopentan-1-one
<i>Synonyme :</i>	Fruity cyclopentanone ; Veloutone ; Velotonia
<i>Formule moléculaire :</i>	C13 H24 O
<i>Poids moléculaire :</i>	196.33
<i>Origine MP :</i>	Synthétique
<i>Utilisation de la substance / mélange :</i>	Usage industriel seulement
<i>Application :</i>	Parfums / Cosmétiques
<i>Taux d'utilisation max. recom. :</i>	-
<i>Anti-oxydant(s) :</i>	Aucun
<i>Solubilité dans l'eau :</i>	Non
<i>Solubilité dans l'alcool :</i>	Oui

1.1 - DONNEES ANALYTIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore à jaune très pâle
<i>Odeur :</i>	Jasmin, lactonique, fruité
<i>Densité @ 20° C :</i>	[0.865 ; 0.872]
<i>Indice de réfraction @ 20 °C :</i>	[1.442 ; 1.446]
<i>Indice d'acide :</i>	[0 ; 1 mgKOH/g]
<i>Point de fusion en °C :</i>	-
<i>Point d'ébullition en °C :</i>	-
<i>Point éclair en °C (coupelle fermée) :</i>	90
<i>Température d'ignition :</i>	-
<i>Somme des isomères (C.G.L.) (%) :</i>	-
<i>Impureté(s) >0.01% :</i>	-

1.5 VLEP

VELOUTONE 990257

VLEP c. terme mg/m3 (98/24/CE) Pas de données
:

VLEP (8h) mg/m3 (98/24/CE) : Pas de données

2 - DONNEES REGLEMENTAIRES COSMETIQUES

COV Suisse - Annexe 1 : Non listé
COV basse PV / Inorganique /
COV exempté (CARB) : 100%
Reg. 1223/2009 & mod. : Voir certificat
Allergènes SCCNFP List : Voir certificat
IFRA : Pas de restrictions (48th Am.)
CMR (Reg. 1223/2009/CE) : Voir certificat
Statut kosher : -
Statut Hallal : -
CAS N° : 65443-14-3

2.1 - DONNEES REGLEMENTAIRES AROMES

REG. 872/2012 CE Annexe 1 : Non listé
Organismes Génétiquement
Modifiés (OGM) : -
Encéphalopathie Spongiforme
Bovine (ESB) : -

4 - TRANSPORT - MANIPULATION - STOCKAGE

Code douanier : 2914 29 00 90
Tunnel codes ADR : E
Durée de conservation : 18 mois, gardé selon les conditions de stockage.
Précaution d'emploi : -

4.1 - STOCKAGE

Stockage : Stocker à température ambiante (25°C max.) dans son emballage d'origine, bien rempli, fermé hermétiquement, à l'abri de l'air et de la lumière.

Transport :

Transport par route ADR/RID : 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE,
N.S.A.(cyclopentanone, 2,2,5-triméthyl-5-pentyl-), 9, III

Transport Maritime IMDG : 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE,
N.S.A.(cyclopentanone, 2,2,5-triméthyl-5-pentyl-), 9, III

Polluant Marin :

Transport Aérien IATA : 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE,
N.S.A.(cyclopentanone, 2,2,5-triméthyl-5-pentyl-), 9, III

VELOUTONE 990257

LEGISLATION :

NEPA (China) : CB3167032
ISHL (Japan) : Non listé
ENCS (Japan) n° : Non listé
ECL (Corée du Sud) n° : 2004-3-2895
NDSL/LES (Canada - Non-domestic Substances List) : Non listé
LIS / DSL (Canada) : Listé
PICCS (Philippines) : Listé
AICS (Australian Invent. Chem. Subs.) : Listé
ECSI (Taiwan) : Listé
NZIoC (New Zealand) : Listé
TSCA (Toxic Substances Control Act - USA) : Listé
IECSC (China) : Listé
FEMA : Non listé
JECFA n° : Non listé
COE (Council of Europe) : Non listé
FLAVIS : Non listé
RIFM - ID N° : 1296
EINECS (EU) : 265-779-3
C.A.S : 65443-14-3

Étiquetage :



EHC2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P501 - Éliminer le contenu/recipient conformément à la Réglementation locale / régionale / nationale / internationale.