



PCW

45 Boulevard Marcel PAGNOL
06130 GRASSE - FRANCE
Tel : +33 (0)4 92 42 35 00 Fax: +33 (0)4 92 42 35 19
Site : www.pcwfrance.com Mail : info@pcwfrance.com

Fiche Technique

BOISAMBRENE FORTE

Fournisseur PCW

Référence : BOISAMBRENE FORTE

1 - DONNEES TECHNIQUES

<i>I.N.C.I. :</i>	Formaldehyde cyclodecyl ethyl acetal
<i>IUPAC Name :</i>	(Ethoxymethoxy)cyclododecane
<i>Nom chimique / REACH :</i>	(ethoxymethoxy)cyclododecane
<i>Synonyme :</i>	Amberwood ; Boisambrene forte
<i>Formule moléculaire :</i>	C15 H30 O2
<i>Poids moléculaire :</i>	242
<i>Origine MP :</i>	Synthétique
<i>Utilisation de la substance / mélange :</i>	Usage industriel seulement
<i>Application :</i>	Parfums / Cosmétiques
<i>Taux d'utilisation max. recom. :</i>	-
<i>Anti-oxydant(s) :</i>	Aucun
<i>Solubilité dans l'eau :</i>	Non
<i>Solubilité dans l'alcool :</i>	Oui

1.1 - DONNEES ANALYTIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide visqueux
<i>Couleur :</i>	Incolore
<i>Odeur :</i>	Boisé, ambré
<i>Densité @ 20° C :</i>	[0.930 ; 0.935]
<i>Indice de réfraction @ 20 °C :</i>	[1.465 ; 1.470]
<i>Indice d'acide :</i>	-
<i>Point de fusion en °C :</i>	<-20
<i>Point d'ébullition en °C :</i>	94
<i>Point éclair en °C (coupelle fermée) :</i>	145
<i>Température d'ignition :</i>	-
<i>Pureté (%) :</i>	[95.0 ; 100.0]
<i>Impureté(s) >0.01% :</i>	-

1.5 VLEP

BOISAMBRENE FORTE

VLEP c. terme mg/m3 (98/24/CE) Pas de données

:

VLEP (8h) mg/m3 (98/24/CE) : Pas de données

2 - DONNEES REGLEMENTAIRES COSMETIQUES

COV Suisse - Annexe 1 :	Non listé
COV basse PV / Inorganique / COV exempté (CARB) :	100%
Reg. 1223/2009 & mod. :	Voir certificat
Allergènes SCCNFP List :	Voir certificat
IFRA :	Pas de restrictions (49th Am.)
CMR (Reg. 1223/2009/CE) :	Voir certificat
Statut kosher :	Certifié
Statut Hallal :	Produit se conformant aux préceptes religieux
CAS N° :	58567-11-6
Tests animaux :	Ce produit n'a pas été testé sur les animaux
Nanomatériau :	Non concerné

2.1 - DONNEES REGLEMENTAIRES AROMES

Ionisation :	-
REG. 872/2012 CE Annexe 1 :	Non listé
Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) :	Ne provient pas / ne contient pas d'OGM
Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) :	Pas de risque d' ESB ou d'EST puisque aucune matière d'origine animale n'est utilisée dans les différents stades du procédé de fabrication.

4 - TRANSPORT - MANIPULATION - STOCKAGE

Code douanier :	2911 00 00 90
Tunnel codes ADR :	E
Durée de conservation :	12 mois, gardé selon les conditions de stockage.
Précaution d'emploi :	Eviter tout contact direct avec le produit.

4.1 - STOCKAGE

Stockage : Stocker à température ambiante (25°C max.) dans son emballage d'origine, bien rempli, fermé hermétiquement, à l'abri de l'air et de la lumière.

Transport :

Transport par route ADR/RID :	3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.((Ethoxymethoxy)cyclododecane), 9, III
Transport Maritime IMDG :	3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.((Ethoxymethoxy)cyclododecane), 9, III
Polluant Marin :	Oui
Transport Aerien IATA :	3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.((Ethoxymethoxy)cyclododecane), 9, III

BOISAMBRENE FORTE

LEGISLATION :

NZIoC (New Zealand) : Listé
IECSC (China) : Listé
PICCS (Philippines) : Listé
AICS (Australian Invent. Chem. Subs.) : Listé
NDSL/LES (Canada - Non-domestic Substances List) : Non listé
LIS / DSL (Canada) : Listé
TSCA (Toxic Substances Control Act - USA) : Listé
EINECS (EU) : 261-332-1
RIFM - ID N° : 1060
FEMA : Non listé
JECFA n° : Non listé
COE (Council of Europe) : Non listé
FLAVIS : Non listé
NEPA (China) : CB0267696
ECSI (Taiwan) : Listé
ENCS (Japan) n° : 3-(5)-35
ISHL (Japan) : 11990
ECL (Corée du Sud) n° : KE-13444
C.A.S : 58567-11-6

Étiquetage :



EHC2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2
SC12 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2
SS1 Sensibilisation cutanée 1



H315 - Provoque une irritation cutanée
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 - En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501 - Éliminer le contenu/recipient conformément à la Réglementation locale / régionale / nationale / internationale.