



PCW

45 Boulevard Marcel PAGNOL
06130 GRASSE - FRANCE
Tel : +33 (0)4 92 42 35 00 Fax: +33 (0)4 92 42 35 19
Site : www.pcwfrance.com Mail : info@pcwfrance.com

Fiche Technique

BERGAMOTE ESS. FCR 100% NAT.

Fournisseur PCW

Référence : BERGAMOTE ESS. FCR 100% NAT.

1 - DONNEES TECHNIQUES

<i>I.N.C.I. :</i>	Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil
<i>Nom botanique :</i>	Citrus bergamia, Risso et Poiteau
<i>Description :</i>	Huile essentielle obtenue par pression à froid des zests de bergamote, puis décolorée, décolorée et
<i>Utilisation de la substance / mélange :</i>	Usage industriel seulement
<i>Origine MP :</i>	100% Natural (Vegetable source)
<i>Anti-oxydant(s) :</i>	Aucun
<i>Taux d'utilisation max. recom. :</i>	-
<i>Application :</i>	Parfums / Cosmétiques / Arômes

1.1 - DONNEES ANALYTIQUES

<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Incolore à jaune clair
<i>Odeur :</i>	Caractéristique Bergamote
<i>Densité à 20/4°C :</i>	[0.860 ; 0.875]
<i>Indice de réfraction n (20/D) :</i>	[1.458 ; 1.468]
<i>Pouvoir rotatoire en ° :</i>	[+20.0 ; +40.0]
<i>Taux peroxides mmol/l :</i>	[0 ; 20 mmol/l]
<i>Point éclair en °C (coupelle fermée) :</i>	58
<i>Point d'ébullition en °C :</i>	-

1.2 - DONNEES ANALYTIQUES SPECIFIQUES

<i>Bergapten :</i>	5 ppm max.
<i>Furocoumarins :</i>	30 ppm max.

2 - DONNEES REGLEMENTAIRES COSMETIQUES

<i>Statut kosher :</i>	Sur demande
<i>Statut Hallal :</i>	Sur demande
<i>Allergènes SCCNFP List :</i>	Voir certificat
<i>IFRA :</i>	Restricted (49th Am.)
<i>CAS N° :</i>	89957-91-5 / 68648-33-9 / 8007-75-8

BERGAMOTE ESS. FCR 100% NAT.

AFNOR / ISO : /
Reg. 1223/2009 & mod. : Voir certificat
CMR (Reg. 1223/2009/CE) : Voir certificat

2.1 - DONNEES REGLEMENTAIRES AROMES

Statut légal (Reg. 1334/2008/CE) Préparation aromatisante
:

Allergènes alimentaires (Reg. 1169/2011 / CE) : Non

Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) : Non

Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) : -

4 - TRANSPORT - MANIPULATION - STOCKAGE

Durée de conservation : 12 mois, gardé selon les conditions de stockage.
Code douanier : 3301 19 20 00
Tunnel codes ADR : D/E

4.1 - STOCKAGE

Stockage : Conserver sous Azote , à température fraîche (max 18°C), à l'abri de l'air et de la lumière

Transport :

Transport par route ADR/RID : 1169 EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES, 3, III
Transport Maritime IMDG : 1169 EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES, 3, III
Polluant Marin : Non
Transport Aerien IATA : 1169 EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES, 3, III

BERGAMOTE ESS. FCR 100% NAT.

LEGISLATION :

TSCA (Toxic Substances Control Act - USA) : Listé
RIFM - ID N° : 1091-G2.33
PICCS (Philippines) : Listé
NZIoC (New Zealand) : Listé
NEPA (China) : CB4913735
NDSL/LES (Canada - Non-domestic Substances List) : Non listé
LIS / DSL (Canada) : Listé
JECFA n° : Non listé
ISHL (Japan) : Non listé
IECSC (China) : Listé
FLAVIS : Non listé
FEMA : 2153
FDA : 182.20
EPA N° : Listé
ENCS (Japan) n° : Non listé
EINECS (EU) : 289-612-9
ECSI (Taiwan) : Listé
ECL (Corée du Sud) n° : KE-26831
COE (Council of Europe) : Non listé
AICS (Australian Invent. Chem. Subs.) : Listé
C.A.S : 89957-91-5 8007-75-8 68648-33-9

Étiquetage :



AH1 Danger par aspiration 1
ED12 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2
EHA1 Dangers pour le milieu aquatique - aiguë 1



EHC1 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 1



FL3 Liquides inflammables 3
SC12 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2
SS1 Sensibilisation cutanée 1



H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P240+P241 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P310+P331 - En cas d'ingestion: appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir.

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la Réglementation locale / régionale / nationale / internationale.