



PCW

45 Boulevard Marcel PAGNOL
06130 GRASSE - FRANCE
Tel : +33 (0)4 92 42 35 00 Fax: +33 (0)4 92 42 35 19
Site : www.pcwfrance.com Mail : info@pcwfrance.com

Fiche Technique

BENJOIN 118838P 50% DPG

Fournisseur PCW

Référence : BENJOIN 118838P 50% DPG

1 - DONNEES TECHNIQUES

I.N.C.I. : Styrax Benzoin Gum sur solvant DPG
Description : Extraction de la gomme de Styrax Tonkinensis avec de l'Ethyl alcohol, sur solvant DPG
Solvant(s) : DPG / Ethyl alcohol
Anti-oxydant(s) : -

1.1 - DONNEES ANALYTIQUES

Aspect : Liquide visqueux épais
Couleur : Brun
Odeur : Douce, Balsamique
Densité @ 20° C : [1.095 ; 1.135]
Indice de réfraction n (20/D) : [1.505 ; 1.515]
Point éclair en °C (coupelle fermée) : >100

1.5 VLEP

VLEP c. terme mg/m3 (98/24/CE) 9500 (ethyl alc.)
:
VLEP (8h) mg/m3 (98/24/CE) : VME : 1900 (ethyl alc.)

2 - DONNEES REGLEMENTAIRES COSMETIQUES

Reg. 1223/2009 & mod. : Certificat sur demande
Allergènes SCCNFP List : Certificat sur demande
IFRA : Certificat sur demande
CMR (Reg. 1223/2009/CE) : Certificat sur demande
COV Suisse - Annexe 1 : Certificat sur demande
Produits pouvant être ingérés : Non approprié

4 - TRANSPORT - MANIPULATION - STOCKAGE

Durée de conservation : 18 mois, gardé selon les conditions de stockage.
Tunnel codes ADR : -
Code douanier : 3302 90 90 00

4.1 - STOCKAGE

BENJOIN 118838P 50% DPG

Stockage : Stocker à température ambiante dans son emballage d'origine, bien rempli, fermé hermétiquement, à l'abri de l'air et de la lumière.

Transport :

Transport par route ADR/RID : / Non réglementé pour le transport

Transport Maritime IMDG : / Non réglementé pour le transport

Polluant Marin : Non

Transport Aerien IATA : / Non réglementé pour le transport

LEGISLATION :

TSCA (Toxic Substances Control Act - USA) :

EINECS (EU) :

C.A.S : -

Étiquetage :



ED11 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 1
EHC3 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 3
SC12 Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2
STO-RE1 Toxicité organes cibles - expo répétée 1



H315 - Provoque une irritation cutanée
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes (Benzoic Acid : Poumons / Styrene : organes de l'ouïe) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Benzoic acid : par inhalation)
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 - En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et au savon.

P310 - Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

P332+P313 - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

P501 - Éliminer le contenu/recipient conformément à la Réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

EUH208 - Contient au moins une substance sensibilisante : Isoeugenol, Benzyl cinnamate, Farnesol. Peut produire une réaction allergique